

# Covid-19 revaccination med 3. stik efter primærvaccination med Spikevax® fra Moderna



## Optøning og holdbarhed


- Vaccinen skal helst optøs i køleskab. Det tager ca. 2,5 timer at optø en kasse med 10 multidosis hætteglas ved køleskabstemperatur. Ved behov for hurtigere optøning, kan de enkelte hætteglas tøs op i 1 time ved 8 °C til 25 °C.
- I køleskab kan den optøede og ubrudte vaccine holde sig i 30 dage ved 2 °C til 8 °C. Uden for køleskab kan den uåbnede vaccine opbevares ved 8 °C til 25 °C i op til 24 timer.
- Når vaccinen er taget i brug, er holdbarheden 19 timer ved 8 °C til 25 °C.

## Sådan klargør du vaccinen

1

Vaccinen leveres klar til brug, og skal ikke fortyndes.

Hætteglasset svinges forsigtigt. Det må IKKE rystes.




Bemærk, at vaccinen skal svinges forsigtigt inden hver vaccination.

2


Skriv anbrudsdato og klokkeslæt på hætteglasset.

Anbrudsdato og klokkeslæt på hætteglasset



3

Træk 0,25 mL vaccine op i en 1 mL injektionssprøjte: 23G, 25 mm.



Efter anbrud af hætteglas er holdbarheden af dette 19 timer ved stuetemperatur.

